
Oferta specjalna 2025

Obowiązuje od 1 lutego 2025 r.

LIEBHERR

Chłodzenie i mrożenie



Chłodziarko-zamrażarki



○ Seria Pure



◇ Seria Plus

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus
Technologia świeżości	EasyFresh na zintegrowanej szynie	EasyFresh na zintegrowanej szynie
	DuoCooling	Szuflady na szynach teleskopowych BioFresh
	Filtr FreshAir	DuoCooling
	NoFrost	Filtr FreshAir
Komfort i elastyczność	Pojemnik na jajka	NoFrost
	Półka na butelki	Dzielona płyta szklana
		VarioSafe
		Pojemnik na jajka
Design		Półka na butelki
	Oświetlenie górne komory chłodniczej	Foremka na kostki lodu
	Szkoło przezroczyste	
	Pojemnik o wygładzie stali szlachetnej	Oświetlenie górne komory chłodniczej
	Wyświetlacz dotykowy	Szkoło przezroczyste
	Wyświetlacz za drzwiami	Pojemnik o wygładzie stali szlachetnej
	Uchwyty wpuszczane	Wyświetlacz dotykowy
Komunikacja (SmartDeviceBox)	Możliwość doposażenia	Wyświetlacz za drzwiami lub wyświetlacz na drzwiach
		Uchwyty wpuszczane
Woda i lód		Możliwość doposażenia lub zintegrowany (modele „i”)
		IceMaker lub EasyTwist-Ice

Wyposażenie różniące jest **wyróżnione** w następnym wyższej serii.

Chtodziarko-zamrażarki



← 60 →

CBNsf 572i
Plus

Klasa efektywności energetycznej:		C
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹	
Pojemność całkowita ² :	360 l	
Pojemność:	Chtodziarka: 158,8 l / Szufłady BioFresh: 98,9 l / Zamrażarka: 103,0 l	
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne	
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹	
RRP z VAT:	5.199 zł	RPRP z VAT: 4.299 zł



← 60 →

KGBNsf 52Vc23
Plus

Klasa efektywności energetycznej:		C
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	170 / 0,465 kWh¹	
Pojemność całkowita ² :	320 l	
Pojemność:	Chtodziarka: 164,7 l / Szufłady BioFresh: 52,9 l / Zamrażarka: 103,0 l	
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne	
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹	
RRP z VAT:	4.799 zł	RPRP z VAT: 3.999 zł



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Chtodziarko-zamrażarki




← 60 →

CNSfd 5704
Pure

Klasa efektywności energetycznej:		D
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	210 / 0,575 kWh¹	
Pojemność całkowita ² :	359 l	
Pojemność:	Chtodziarka: 227,1 l / Zamrażarka: 132,0 l	
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne	
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹	
RRP z VAT:	4.799 zł	RPRP z VAT: 3.999 zł

Dostępne też jako: **CNd 5704 w biele**
RRP z VAT: 4.599 zł RPRP z VAT: 3.799 zł





² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.

KGNsd 57Vc03
Pure

Klasa efektywności energetycznej:		C
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	162 / 0,443 kWh¹	
Pojemność całkowita ² :	371 l	
Pojemność:	Chtodziarka: 267,9 l / Zamrażarka: 103,0 l	
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Drzwi / ściany boczne:	SmartSteel / Srebrne	
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹	
RRP z VAT:	4.699 zł	RPRP z VAT: 3.899 zł

Dostępne też jako: **CNc 5703 w biele**
RRP z VAT: 4.599 zł RPRP z VAT: 3.799 zł



BioFresh

Technologia BioFresh gwarantuje idealny klimat dla długotrwałej świeżości. Przy temperaturze zbliżonej do 0 °C i odpowiedniej wilgotności powietrza, warzywa, owoce, mięso, ryby oraz produkty mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd znacznie dłużej niż w normalnej chłodziarce.



EasyTwist-Ice

W letni dzień czy na imprezie: EasyTwist-Ice zapewni Ci szybko i wygodnie zapas kostek lodu – bez stałego przyłącza wody. Po prostu napełnij zbiornik wodą, poczekaj do zamrożenia i lekkim obrotem pobierz gotowe kostki lodu do serwowania zimnych drinków. EasyTwist-Ice jest łatwy w czyszczeniu i zawsze gwarantuje higieniczną produkcję kostek lodu.



EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku EasyFresh zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



Wpuszczany uchwyt

Innowacyjne i funkcjonalne: pionowo i ergonomicznie wpuszczany uchwyt ułatwia wygodne otwieranie urządzenia. Dodatkowo nowoczesne i purystyczne wzornictwo umożliwia perfekcyjną integrację urządzenia w kuchni bez uchwytów.



← 60 →



← 60 →


BLU **KGNSf 57Vd03**
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	D ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	203 / 0,556 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	371 l
Pojemność:	Chtodziarka: 267,9 l / Zamrażarka: 103,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	201,5 / 59,7 / 67,5¹
RRP z VAT:	4.399 zł
RRPR z VAT:	3.599 zł
Dostępne też jako: KGNSf 57Vd03 w bieli	
RRP z VAT:	4.099 zł
RRPR z VAT:	3.399 zł



BLU **CNSfd 5204**
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	D ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	202 / 0,553 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	319 l
Pojemność:	Chtodziarka: 187,1 l / Zamrażarka: 132,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹
RRP z VAT:	4.599 zł
RRPR z VAT:	3.799 zł
Dostępne też jako: CND 5204 w bieli	
RRP z VAT:	4.199 zł
RRPR z VAT:	3.499 zł



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.




← 60 →



← 60 →

BLU **KGNSd 52Vc03**
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	C ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	161 / 0,441 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	330 l
Pojemność:	Chtodziarka: 227,1 l / Zamrażarka: 103,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	SmartSteel / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹
RRP z VAT:	4.499 zł
RRPR z VAT:	3.699 zł
Dostępne też jako: KGNSd 52Vc03 w bieli	
RRP z VAT:	4.099 zł
RRPR z VAT:	3.399 zł



BLU **KGNSf 52Vd03**
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	D ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	201 / 0,550 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	330 l
Pojemność:	Chtodziarka: 227,1 l / Zamrażarka: 103,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	185,5 / 59,7 / 67,5¹
RRP z VAT:	3.899 zł
RRPR z VAT:	3.199 zł
Dostępne też jako: KGNSf 52Vd03 w bieli	
RRP z VAT:	3.599 zł
RRPR z VAT:	2.999 zł



² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



Wyświetlacz dotykowy

Za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.



DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.



GlassLine

Wyróżniające się wewnątrz GlassLine reprezentuje doskonałą jakość projektu i wykonania. Szufłady wykonane są ze szkła hartowanego. Dzielona, wsuwana jedna pod drugą, szklana półka może zostać umieszczona na dowolnej wysokości.



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



CUefe 331

← 55 →



CUele 331

← 55 →



CUele 281

← 55 →



CUele 231

← 55 →

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	224 / 0,613 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	296 l
Pojemność:	Chtodziarka: 212,4 l / Zamrażarka: 84,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	38 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	SmartSteel / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	181,2 / 55 / 63¹
RRP z VAT: 3.199 zł	RPRP z VAT: 2.599 zł



Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	224 / 0,613 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	296 l
Pojemność:	Chtodziarka: 212,4 l / Zamrażarka: 84,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	38 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	w stylu stali szlachetnej / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	181,2 / 55 / 63¹
RRP z VAT: 2.999 zł	RPRP z VAT: 2.449 zł

Dostępne też jako: CUe 331 w bieli

RRP z VAT: 2.599 zł	RPRP z VAT: 2.149 zł
---------------------	----------------------



Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	192 / 0,526 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	265 l
Pojemność:	Chtodziarka: 212,4 l / Zamrażarka: 54,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	38 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	w stylu stali szlachetnej / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	161,2 / 55 / 63¹
RRP z VAT: 2.699 zł	RPRP z VAT: 2.249 zł

Dostępne też jako: CUe 281 w bieli

RRP z VAT: 2.399 zł	RPRP z VAT: 1.949 zł
---------------------	----------------------



Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	193 / 0,528 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	210 l
Pojemność:	Chtodziarka: 156,5 l / Zamrażarka: 54,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	38 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	w stylu stali szlachetnej / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	137,2 / 55 / 63¹
RRP z VAT: 2.499 zł	RPRP z VAT: 2.049 zł

Dostępne też jako: CUe 231 w bieli

RRP z VAT: 2.099 zł	RPRP z VAT: 1.749 zł
---------------------	----------------------



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



Szklane półki ze szkła hartowanego

Wnętrze jest wyposażone w wysokiej jakości szklane półki ze szkła hartowanego, które są łatwe do czyszczenia i mają wysoką nośność.



Wymienne uszczelki w drzwiach

Wymienne uszczelki w drzwiach zapewniają najwyższe standardy higieny wspierając bezpieczne przechowywanie żywności. Uszczelki są łatwe w montażu, wygodne do wymiany i proste w czyszczeniu. Kolorystycznie dopasowane są do drzwi urządzenia lub do koloru obudowy.



Półka na butelki

Półka na butelki jest praktyczna i elegancka. Aż pięć butelek można jednocześnie schłodzić i starannie przechowywać.



SmartFrost

Dzięki systemowi SmartFrost oszranianie wnętrza, jak i produktów jest znacznie zredukowane. Pozwala to na o wiele rzadsze odmrażanie. Ściany wewnętrzne są gładkie i bardzo łatwe do mycia.



CTPe 231

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	233 l
Pojemność:	Chtodziarka: 189,5 l / Zamrażarka: 44,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	w stylu stali szlachetnej / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	140,1 / 55 / 63¹
RRP z VAT:	2.599 zł
Dostępne też jako: CTPe 231 w bieli	
RRP z VAT:	2.099 zł




CTele 2131

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	196 l
Pojemność:	Chtodziarka: 152,2 l / Zamrażarka: 44,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	w stylu stali szlachetnej / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	124,1 / 55 / 63¹
RRP z VAT:	2.099 zł
Dostępne też jako: CTPe 211 w bieli	
RRP z VAT:	1.799 zł



¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.

CTPe 251



Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	190 / 0,520 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	270 l
Pojemność:	Chtodziarka: 218,6 l / Zamrażarka: 52,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	w stylu stali szlachetnej / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	157,1 / 55 / 63¹
RRP z VAT:	2.799 zł
Dostępne też jako: CTPe 251 w bieli	
RRP z VAT:	2.299 zł



Owoce i warzywa

Pojemna szuflada na owoce i warzywa z łatwością pomieści duże zapasy.



4 gwiazdkowy zamrażalnik

Urządzenia CT wyposażone są w przestronną, górną zamrażarkę z oznaczeniem 4 gwiazdkowym. Zapewnia optymalne warunki dla długotrwałego przechowywania zamrożonej żywności, zachowując przy tym cenne witaminy i składniki mineralne. Wyjmowana półka wykonana ze szkła hartowanego ułatwia organizację przechowywania żywności oraz zapewnia łatwy dostęp do produktów.

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

Przedstawione technologie dotyczą konkretnego urządzenia i mogą się różnić w zależności od modelu.



BLU **Ksfd 1820**
Plus

Klasa efektywności energetycznej:	D ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	399 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT:	5.099 zł RPRP z VAT: 4.199 zł
Dostępne też jako: Rd 5220 w bieli	
RRP z VAT:	4.799 zł RPRP z VAT: 3.999 zł



BLU **Rd 5000**
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	D ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	93 / 0,254 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	348 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	36 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT:	4.099 zł RPRP z VAT: 3.399 zł



BLU **Rsfid 4600**
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	D ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	89 / 0,243 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	298 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	SteelFinish / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT:	3.999 zł RPRP z VAT: 3.299 zł
Dostępne też jako: K 46Vd00 w bieli	
RRP z VAT:	3.599 zł RPRP z VAT: 2.999 zł



BLU **Rd 4200**
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	D ^A ₁ ^G ₁
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	84 / 0,230 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	247 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT:	3.299 zł RPRP z VAT: 2.699 zł



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



VarioSafe

Kubki z jogurtem, stoiki z powidłami, czy też tubki – chcesz znaleźć przejrzyste miejsce na takie drobne artykuły spożywcze? W lodówce Liebherr jest ono dostępne: to VarioSafe. Zapewnia nie tylko porządek, ale jest również bardzo elastyczne. Wystarczy umieścić pojemnik VarioSafe z dwustopniową regulacją wysokości w lodówce dokładnie tam, gdzie najlepiej pasuje.



EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku EasyFresh zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



Półki na drzwiach

Potrzebujesz bezpiecznej powierzchni przechowywania na napoje lub artykuły spożywcze? I powinna być przy tym łatwa do sięgnięcia? Nasze regulowane na wysokość półki na drzwiach oferują obie te zalety – dzięki spodniej części ze szkła bezpiecznego i relingom ze stali szlachetnej. A przesuwany i wyjmowany uchwyt na butelki zapewnia bezpieczne ustawienie butelek.



Oświetlenie górne LED

Oświetlenie górne LED oświetla wnętrze od góry – w celu zapewnienia dobrego widoku artykułów spożywczych. Doskonały kierunek oświetlenia: diody LED są zamontowane przed płytami szklanymi, w związku z czym nawet pełna lodówka jest dobrze oświetlona.



KPse 290
Comfort

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	250 l
Pojemność:	Cłodziarka: 229,7 l / Zamrażarka: 21,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	38 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Srebrne / Srebrne
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	140,2 / 55 / 63 ¹
RRP z VAT:	3.199 zł / RPRP z VAT: 2.599 zł
Dostępne też jako: KPe 290 w bieli	
RRP z VAT:	2.899 zł / RPRP z VAT: 2.399 zł



Ke 230
Comfort

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	213 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	38 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	114 / 55 / 63 ¹
RRP z VAT:	2.599 zł / RPRP z VAT: 2.099 zł




TK 14Vd00
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	72 / 0,197 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	125 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7 ¹
RRP z VAT:	2.199 zł / RPRP z VAT: 1.799 zł



TK 14Vd01
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	114 / 0,312 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	111 l
Pojemność:	Cłodziarka: 96,9 l / Zamrażarka: 15,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7 ¹
RRP z VAT:	2.199 zł / RPRP z VAT: 1.799 zł



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm oraz 3,5 cm w urządzeniach Comfort. Jeśli przekładki ściienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



Półka na butelki

Półka na butelki jest praktyczna i elegancka. Aż pięć butelek można jednocześnie schłodzić i starannie przechowywać.



Półki na warzywa i owoce

Ergonomicznie zaprojektowane, przezroczyste półki na warzywa i owoce, są łatwe do czyszczenia i zapewniają dużo miejsca.



TouchControl

Ustaw swoje urządzenie Liebherr bez wysiłku na 3, 5, 7 lub 9 °C za pomocą funkcji TouchControl. Zintegrowany przycisk maksymalizuje przestrzeń wewnętrzną na świeże produkty.




Szuflada na warzywa

Przezroczyste pojemniki na warzywa zapewniają dużo przestrzeni do przejrzystego przechowywania owoców i warzyw. Co więcej, są łatwe w czyszczeniu.



TK 14Ve00
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	90 / 0,246 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	125 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7¹
RRP z VAT: 1.899 zł	RPRP z VAT: 1.599 zł



TK 14Ve01
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	142 / 0,389 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	111 l
Pojemność:	Cłodziarka: 96,9 l / Zamrażarka: 15,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7¹
RRP z VAT: 1.899 zł	RPRP z VAT: 1.599 zł



TK 12Ve01
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	138 / 0,378 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	98 l
Pojemność:	Cłodziarka: 85,2 l / Zamrażarka: 13,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 50 / 60,7¹
RRP z VAT: 1.699 zł	RPRP z VAT: 1.349 zł



TK 12Ve00
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	88 / 0,241 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	110 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 50 / 60,7¹
RRP z VAT: 1.699 zł	RPRP z VAT: 1.349 zł



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



DoorStop

Zachowaj świeżość dzięki DoorStop firmy Liebherr. Drzwiczki pozostają otwarte, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Bezproblemowe i energooszczędne rozwiązanie.



Wąski uchwyt z wbudowanym mechanizmem otwierania

Solidne i niezawodne uchwyty najwyższej klasy są eleganckie i mają wbudowany mechanizm otwierający, który umożliwia łatwe i bezproblemowe otwieranie urządzenia.



Solidny blat

Zwiększ swoją przestrzeń roboczą dzięki naszym urządzeniom podblatowym z wytrzymałym blatem. Odporny na zarysowania, działa jak przedłużenie blatu, zapewniając bezproblemowe gotowanie.



Wpuszczony uchwyt

Łatwy dostęp dzięki górnemu uchwytowi. Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja doskonale uzupełnia kuchnię bez uchwytów.



← 60 →

GN 52Vd2i
Plus

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	277 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	36 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT: 4.099 zł	RPRP z VAT: 3.399 zł



← 60 →

GN 50Vd26
Plus

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	188 / 0,515 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	238 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	36 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT: 3.899 zł	RPRP z VAT: 3.199 zł



← 60 →

GN 46Vd25
Plus

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	177 / 0,484 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	199 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT: 3.599 zł	RPRP z VAT: 2.999 zł



← 60 →

GN 42Vd24
Plus

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	166 / 0,454 kWh ¹
Pojemność całkowita ² :	160 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
RRP z VAT: 3.399 zł	RPRP z VAT: 2.799 zł



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



SpaceBox

W lodówce Liebherr znajdzie się też miejsca na większe produkty: gdyż indyk w rozmiarze XL bądź wielopiętrowy tort lodowy potrzebują po prostu więcej miejsca. W takich przypadkach najlepiej sprawdza się Liebherr SpaceBox: pojemnik o wysokości 250 mm oferuje dużo dodatkowej przestrzeni nawet na większe mrozonki.



EasyOpen

Znasz to? Po schowaniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że został na zewnątrz jakiś produkt – aby ponownie otworzyć drzwi, musisz je mocno pociągnąć. W urządzeniu Liebherr nie ma już takiej konieczności: funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi za każdym razem.




VarioSpace

Chcesz bezpiecznie przechować wielopiętrowy tort lodowy na letnią imprezę? Zamrażarka Liebherr poradzi sobie z tym bez trudu: dobrze wie, że czasami potrzeba po prostu więcej miejsca. VarioSpace umożliwia łatwe wyjmowanie pojedynczych szuflad zamrażarki i umieszczonych niżej szklanych półek – i od razu masz więcej miejsca!



FTdi 604
Plus

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	137 / 0,375 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	107 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	36 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 60 / 60,7¹
RRP z VAT: 2.699 zł	RPRP z VAT: 2.199 zł



TGN 14Ve04
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	185 / 0,506 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	92 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7¹
RRP z VAT: 2.699 zł	RPRP z VAT: 2.199 zł



Fe 1414
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	172 / 0,471 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	107 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7¹
RRP z VAT: 1.999 zł	RPRP z VAT: 1.649 zł



Fc 1404
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	110 / 0,301 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	107 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	36 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7¹
RRP z VAT: 2.299 zł	RPRP z VAT: 1.899 zł



FTe 554
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	172 / 0,471 kWh¹
Pojemność całkowita ² :	107 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	85 / 55 / 60,7¹
RRP z VAT: 2.099 zł	RPRP z VAT: 1.749 zł



¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczas do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



TouchControl

Łatwo dostosuj temperaturę lub aktywuj inteligentne funkcje, takie jak SuperFrost, delikatnym dotknięciem – nie musisz otwierać zamrażarki.



NoFrost

Pożegnaj się ze szronem i lodem w Twojej zamrażarce. Oszczędza energię, czas i pieniądze, zapobiegając gromadzeniu się lodu i eliminując potrzebę rozmrażania.



FrostProtect

Zaprojektowane z myślą o każdej kuchni. Komponenty działają w temperaturach do -15 °C, zapewniając niezawodne działanie nawet w niskich temperaturach. Idealne do garaży lub szop.



Solidny blat

Zwiększ swoją przestrzeń roboczą dzięki naszym urządzeniom podblatowym z wytrzymałym blatem. Odporny na zarysowania, działa jak przedłużenie blatu, zapewniając bezproblemowe gotowanie.



←126→

CFe 2080
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	E <small>A G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	249 / 0,682 kWh
Pojemność całkowita ² :	353 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	82,5 / 125,5 / 70,2
RRP z VAT: 3.899 zł	RPRP z VAT: 3.199 zł



←105→

CFe 1870
Pure

Klasa efektywności energetycznej:	E <small>A G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	226 / 0,619 kWh
Pojemność całkowita ² :	281 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	82,5 / 104,5 / 70,2
RRP z VAT: 3.599 zł	RPRP z VAT: 2.999 zł



² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.

CFe 2500
Pure

←168→

Klasa efektywności energetycznej:	E <small>A G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	295 / 0,808 kWh
Pojemność całkowita ² :	497 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia nawet do -15 °C	
Drzwi / ściany boczne:	Białe / Białe
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	82,5 / 167,5 / 70,2
RRP z VAT: 4.499 zł	RPRP z VAT: 3.699 zł



Zintegrowane oświetlenie

Zintegrowane w pokrywie zamrażarki oświetlenie, pozwala na łatwy przegląd przechowywanych produktów. Obudowa i pokrywa zamrażarki skrzyniowej pokryte są lakierowaną proszkowo stalą szlachetną. Gwarantuje to wysoką odporność i zapobiega korozji.



SoftSystem

SoftSystem zintegrowany w zawiasie pokrywy zamrażalnika łagodnie amortyzuje ruchy podczas zamykania. Skutecznie tłumione jest nawet mocne i nagłe zamykanie drzwi.




↑
178
↓

IKGBNS 51Vd23
Plus

Drzwi niezależne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej:	D <small>A1 G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Pojemność całkowita ² :	244 l
Pojemność:	Chtodziarka: 103,3 l / Szuflady BioFresh: 70,9 l / Zamrazarka: 70,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
RRP z VAT:	6.999 zł
	RPRP z VAT: 5.799 zł




↑
178
↓

IKGNS 51Vd03
Pure

Drzwi niezależne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej:	D <small>A1 G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Pojemność całkowita ² :	253 l
Pojemność:	Chtodziarka: 183,3 l / Zamrazarka: 70,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
RRP z VAT:	4.499 zł
	RPRP z VAT: 3.699 zł




↑
178
↓

IKGS 51Ve03
Pure

Drzwi niezależne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej:	E <small>A1 G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Pojemność całkowita ² :	264 l
Pojemność:	Chtodziarka: 183,3 l / Zamrazarka: 81,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
RRP z VAT:	4.199 zł
	RPRP z VAT: 3.499 zł



↑
178
↓

IKGS 51Vd02
Pure

Drzwi niezależne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej:	D <small>A1 G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	159 / 0,435 kWh
Pojemność całkowita ² :	266 l
Pojemność:	Chtodziarka: 211,7 l / Zamrazarka: 54,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
RRP z VAT:	4.599 zł
	RPRP z VAT: 3.799 zł



² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrazarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.



BioFresh

Przy temperaturze zbliżonej do 0 °C i odpowiedniej wilgotności powietrza, warzywa i owoce, mięso, ryby oraz produkty mleczne zachowują witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd znacznie dłużej niż w normalnej chłodziarce.



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędność pieniędzy.



EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku EasyFresh zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



Wyświetlacz dotykowy

Za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą jednego dotknięcia palcem można bez problemu wybrać funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.



↑
178
↓

IRe 5100
Pure


Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej	
Klasa efektywności energetycznej:	E
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Pojemność całkowita ² :	308 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
RRP z VAT: 5.399 zł	RPRP z VAT: 4.499 zł



↑
178
↓

IRe 5101
Pure

Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej	
Klasa efektywności energetycznej:	E
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Pojemność całkowita ² :	286 l
Pojemność:	Chtodziarka: 259,0 l / Zamrażarka: 27,0 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klasa klimatyczna:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
RRP z VAT: 5.699 zł	RPRP z VAT: 4.699 zł



← 60 →

WPsd 5252
Vinidor

Klasa efektywności energetycznej:	F
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	127 / 0,347 kWh¹
Max. ilość butelek o poj. 0,75 l typu Bordeaux:	155³
Pojemność całkowita ² :	367 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	37 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Szklane drzwi z obudową ze stali nierdzewnej ze SmartSteel / Silver
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	185,4 / 59,7 / 67,5¹
RRP z VAT: 9.399 zł	RPRP z VAT: 7.799 zł



← 60 →

WPsd 4652
Vinidor

Klasa efektywności energetycznej:	F
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h:	118 / 0,323 kWh¹
Max. ilość butelek o poj. 0,75 l typu Bordeaux:	107³
Pojemność całkowita ² :	272 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu:	38 dB(A) / C
Klasa klimatyczna:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi / ściany boczne:	Szklane drzwi z obudową ze stali nierdzewnej ze SmartSteel / Silver
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.):	145,4 / 59,7 / 67,5¹
RRP z VAT: 8.199 zł	RPRP z VAT: 6.799 zł



² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku. Pełny przekrój klas energetycznych, zobacz strona 27. Zgodnie z (EU) 2017/1369 6a.

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.
³ Te urządzenia przeznaczone są wyłącznie do przechowywania win. Maksymalna pojemność butelek typu Bordeaux (0,75 l) zgodnie z normą NF H 35-124 (wys.: 300,5 mm, ø 76,1 mm).



PowerCooling


Chcesz mieć pewność, że zimno jest prawie równomiernie rozprowadzane? To właśnie zapewnia PowerCooling-System: wydajny, a zarazem cichy wentylator rozprowadza zimne powietrze w efektywny sposób w całej lodówce.



Kierunek otwierania drzwi

Chcesz łatwo zmieniać kierunek otwierania drzwi również w przypadku zamrażalnika? Dzięki przesuwalnemu mechanizmowi regulacji można to zrobić w kilka sekund bez specjalnych zdolności manualnych. Wystarczy przesunąć mechanizm regulacji na zamrażalniku z prawej na lewą stronę – i gotowe. Tak zaoszczędzisz wiele czasu.

Nowe etykiety energetyczne UE w urządzeniach elektrycznych



- Kod QR do identyfikacji produktu w europejskiej bazie danych EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- „Identyfikator modelu” do identyfikacji produktu w bazie EPREL, np. za pomocą numeru artykułu.
- Nowa skala efektywności energetycznej od „A” do „G”, przy czym „G” dotyczy tylko chłodziarek do wina.
- Suma objętości wszystkich komór mrozących.
- Suma objętości wszystkich komór schładzania i komór niemrozących.
- Poziom emitowanego hałasu jest teraz określony w klasach „A” do „D”.



Pozostańmy w kontakcie

Nasze katalogi

Dowiedz się wszystkiego o produktach wolnostojących, do zabudowy oraz winiarkach Liebherr. Oferujemy również sprzęt do zastosowania komercyjnego. Wszystkie informacje możesz pobrać w formacie PDF z naszej strony home.liebherr.com.



Aplikacja SmartDevice: Niezbędny dodatek w codziennym korzystaniu z Twojego urządzenia Liebherr. Steruj wygodnie swoimi urządzeniami za pomocą aplikacji, otrzymuj ważne komunikaty o statusie i korzystaj z wielu innych usług związanych z Twoim urządzeniem chłodzącym.



Stąd pobierzesz nasze aplikacje.



Ta gwarancja jest udzielana bez dodatkowych opłat na wszystkie wolnostojące chłodziarko-zamrażarki należące do klasy efektywności energetycznej A, B i C, a także na wszystkie urządzenia do zabudowy o klasie efektywności energetycznej A i B. Wszelkie naprawy i czynności serwisowe urządzeń objętych naszą gwarancją producenta są wykonywane bezpłatnie przez 10 lat. Więcej informacji, formularz rejestracyjny oraz warunki gwarancji można znaleźć na stronie: home.liebherr.com/guarantee



Jeśli Twoje urządzenie nie znajduje się w wymienionej klasie efektywności energetycznej, możesz bezpłatnie przedłużyć gwarancję o 3 lata. Więcej informacji znajdziesz na stronie home.liebherr.com/warrantyplus



home.liebherr.com